

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК

WDK-700322

Для легковых автомобилей с колесами диаметром до 24 дюймов в шиномонтажных мастерских, на станциях технического обслуживания.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний захват	12-24 "
Внутренний захват	10-21 "
Макс. ширина колеса	355 мм
Макс. диаметр колеса	1040 мм
Давление воздуха	8-10 бар
Скорость вращения стола	6 об/мин
Усилие отжима борта	2500 кг
Третья рука	Опция
Взрывная накачка	Опция
Подключение	220 В
Кол-во скоростей	1






- ✓ Надежный рабочий стол с самоцентрирующимся четырёхкулачковым механизмом
- ✓ Пластиковые накладки на кулачках
- ✓ Сдвижные пластины предотвращающие износ рабочего стола



- ✓ Эргономичное расположение педалей управления



- ✓ Устройство для отрыва кромки шин с большой резиновой накладкой для бережной работы с дисками и резиной



- ✓ Электродвигатель с медной обмоткой



- ✓ Блок подготовки воздуха с регулировкой и увеличенным ресурсом работы



- ✓ Пистолет для накачки шин

УСТАНОВКА СТАНКА

