

WIEDER KRAFT®

БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ СТАНОК С АВТОМАТИЧЕСКИМ ИЗМЕРЕНИЕМ ТРЕХ ПАРАМЕТРОВ


WDK-777B

Для измерений дисбаланса и балансировки колес легковых автомобилей с дисками диаметром от 10 до 24 дюймов в шиномонтажных мастерских, на станциях технического обслуживания, автотранспортных предприятиях.



Автоматический доворот колеса к месту установки груза

Диаметр вала 40 мм



Оснащен электронной линейкой



Ультразвуковой датчик

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ Диаметр вала 40 мм.
- ✓ Автоматический ввод дистанции и диаметра обода (электрическая линейка)
- ✓ Ультразвуковой датчик измерения ширины колеса, автоматическое бесконтактное измерение
- ✓ 19 дюймовый LCD монитор
- ✓ Запуск кнопкой / опусканием защитного кожуха
- ✓ Возможность установки минимального остаточного дисбаланса 5,10,15 гр.
- ✓ Режим балансировки мотокоолес
- ✓ Простой процесс самокалибровки
- ✓ Обновленная плата питания минимизирует влияние перепадов напряжения на измерительный процесс и калибровочные данные

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. Вес колеса, кг	65
Мощность, кВт	0,2
Питание, В (Гц)	220 (50)
Точность измерения, г	1
Частота вращения при измерениях, об/мин	200
Продолжительность цикла, сек	8
Параметры балансируемого колеса, дюймы (мм)	10 – 24 (256 – 610)
Уровень шума, дБ	<70

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- ✓ Кронциркуль - 1
- ✓ Конус - 4
- ✓ Быстросъемная гайка - 1
- ✓ Уплотнительное кольцо для прижимной чаши - 1
- ✓ Клещи-молоток - 1
- ✓ Чаша прижимная - 1
- ✓ Ключ шестигранный - 1